

# PORTAPHONE PROFIL



13  
À  
16

*Afin d'élargir au maximum sa gamme "Profil", Noralsy a redessiné le "Portacode Profil" pour lui ajouter la fonctionnalité interphone. De ce fait, le "Portaphone Profil" est né. Noralsy a aussi prévu une version inox antivandale, correspondant à une réelle demande de la part de ses clients. Cette version vous garantit une sécurité accrue.*

# PORTAPHONE PROFIL

## PORTAPHONE PROFIL ET INOX ANTIVANDALE

### Portaphone - 2 fonctions

- Clavier codé 30 codes / 3 relais pour commande de 2 portes et mise on / off d'une alarme.
- Portier interphone 1 BP avec hp / micro intégré.

### Portaphone - 2 versions

- Portaphone Profil.
- Portaphone inox antivandale.



"Portaphone Profil"  
argent

"Portaphone Profil"  
doré

"Portaphone Inox  
Antivandale"  
touches aluminium

"Portaphone Inox  
Antivandale"  
touches inox ø16

! La gamme  
"Portaphone Profil"  
fonctionne en tension d'entrée  
12V alternatif ou continu

! - codes de 3 à 8 termes  
- tempo : 1 à 99 secondes  
- bouton d'appel  
- normes CE : EN 50082-1  
EN 55022  
- température de fonction-  
nement : -20°C à +55°C

Modèles	Type	Couleur	Touches	Bouton poussoir	Codes	Relais	Dimensions face avant (mm)	Dimensions encastrement (mm)
PPA232	Profil	Argent	Argent	•	30	3	120 x 270 x 15	95 x 245 x 45
PPD234	Profil	Doré	Doré	•	30	3	120 x 270 x 15	95 x 245 x 45
PPA292	Profil	Argent	Argent	•	30 / 2500	3	120 x 270 x 15	95 x 245 x 45
PPD294	Profil	Doré	Doré	•	30 / 2500	3	120 x 270 x 15	95 x 245 x 45
PMI230	Inox	Inox	Aluminium	•	30	3	125 x 342	97 x 314 x 60
PMI232	Inox	Inox	Inox ø16	•	30	3	125 x 342	97 x 314 x 60

! Le "Portaphone Profil" 3 relais est très utile car il permet de commander [l'accès de 2 portes et la mise On/Off](#) d'une alarme à partir d'un même clavier (pour villa : commande on/off de l'alarme depuis la rue).

? La fonctionnalité interphone 1 bouton d'appel permet l'appel de 1 à 3 combinés d'appartement 4 fils (type Lynéa .YC/200 par exemple). Une extension est disponible permettant l'appel de 7 combinés simultanément (.BC/200).

# PORTAPHONE PROFIL

## PORTAPHONE PROFIL ET INOX ANTIVANDALE



### Combiné interphone .YC/200

Combiné interphone d'appartement, gamme Lynéa, blanc, 4 fils.



### Alimentation ARD122

voir page 122

Alimentation 220V / 12V 2A, continue redressée et filtrée, boîtier DIN.  
Dimensions : 140 x 93 x 66,5 mm.



### Alimentation secourue AS1261


voir page 123

Alimentation 220V / 12V 1A, continue avec batterie 7A/h et leds de visualisation de présence secteur et secours batterie, présentée en boîtier pour fixation murale avec capot ABS.  
Dimensions : 194 x 164 x 136 mm. Poids : 4,15 Kg.



### Amplificateur .BC/200

Amplificateur pour l'appel de 7 combinés en simultané (sur 1 bouton d'appel), boîtier DIN 4U.



### Gache G1010G

voir page 126

Gache à larder 8-12V AC, simple empenage, tétière réversible grise.  
Dimensions : 159 x 25 mm



### Ventouse VE300

voir page 128



Ventouse encastrable 300 Kg.

## PORTAPHONE PROFIL KITS

Modèles	PPA232	PPD234	.YC/200	ARD122
DPP03-B	1	-	1	1
DPP06-B	-	1	1	1

# PORTAPHONE PROFIL

## PORTAPHONE PROFIL MONTAGE



## PORTAPHONE PROFIL RACCORDEMENT

