

# PERSIENNES & JALOUSIES

REPLIABLES | COULISSANTES



Entre ombre et lumière, tradition et modernité



**FJ** FRANCE  
FERMETURES

**FRANCE  
FERMETURES**

Repliables ou coulissantes, disponibles dans différentes matières, des plus modernes aux plus traditionnelles...

La gamme de persiennes France Fermetures a été conçue pour répondre aux attentes les plus diverses :

QUALITÉ

SÉCURITÉ

CONFORT


ESTHÉTIQUE

VENT  
ET À L'AIR SALIN

# Comment choisir

1

Quel type d'ouverture



## REPLIABLES

Les persiennes repliables sont constituées de vantaux articulés entre eux par des paumelles. Les vantaux se replient les uns dans les autres en « escargot », offrant ainsi une solution de fermeture discrète et un clair de baie optimisé.



2 ANS  
GARANTIE

2

Quel matériau sélectionner ?

ACIER

ALU

PVC

BOIS

# mes persiennes ?

m'est nécessaire ?



## COULISSANTES

Les **persiennes coulissantes** aussi appelées « **jalousies** » sont composées de vantaux qui coulissent dans des rails (haut et bas) et se replient les uns sur les autres en « **accordéon** », facilitant ainsi leur manipulation et offrant un meilleur **confort d'utilisation**.

**3** Du sur-mesure à personnaliser



**Design**



**Coloris**





ZOOM SUR...

## LA FERASCA SÉCURITÉ VERSION MUSCLÉE

Équipée de série avec :

- 1 Barres de battue basse et haute avec crochets anti retour
- 2 Verrouillage haut et bas de chaque vantail par crochets de sécurité fixes sur barres de battue
- 3 Barre de sûreté mobile



# Ferasca

LA PERSIENNE  
DE CHARME



Option Oxyd'Resist  
Prolonge la vie de vos persiennes

### POUR UNE SÉCURITÉ ET UNE ESTHÉTIQUE OPTIMISÉES

#### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en tôle d'acier 10/10° ou 12/10°
- Structure anti-déformation
- Raidisseurs horizontaux et verticaux pour une conception robuste
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute
- Ajourage 1/3 haut (ou autre sur demande)

#### OPTIONS

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées
- OXYD'RESIST

En plus d'une  
fabrication  
robuste, cette  
persienne  
est discrète  
sur ma façade



#### RAL STANDARDS

Blanc perle 1013*	Ivoire Clair 1015	Beige Gris 1019	Rouge Pourpre 3004	Bleu Saphir 5003	Bleu Pastel 5024	Vert Mousse 6005	Vert Pâle 6021	Gris Anthracite 7016	Gris Lumière 7035	Gris Platine 7036	Gris Fenêtre 7040	Telegris 4 7047	Brun Argile 8003	Brun Sépia 8014	Brun Sépia 8014
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

\* coloris approchant





#### EMPLACEMENT POUR CADENAS SUR ESPAGNOLETTE

En cas de départ prolongé, rajoutez une sécurité supplémentaire




#### EMBOÎTEMENT CENTRAL ANTI CROCHETAGE

pour une fermeture la plus hermétique possible



#### LE SYSTÈME FORFRANCE

À la fermeture de la persienne des crochets verrouillent automatiquement chaque vantail



# Forfrance

## LA GARANTIE SÉCURITÉ



### UNE CONCEPTION SPÉCIFIQUE ANTI- INTRUSION

#### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en tôle d'acier 12/10<sup>e</sup>
- Structure anti déformation : raidisseurs horizontaux et soyage vertical de chaque vantail
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse
- Crochets de sécurité mobiles pour verrouillage automatique des vantaux
- Couvre-joint à emboîtement
- Ajourage 1/3 haut (ou autre sur demande)

#### OPTIONS

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémone ou serrure



Système de verrouillage automatique des vantaux

*Avec le système de fermeture, nous sommes sereins !*



RAL AU CHOIX

ARCHITECTURE (INCOMPATIBLE AVEC LA FINITION OXYD'RESIST)

Blanc  
Crème  
9001

Noir  
Profond  
9005

Blanc  
Pur  
9010

Blanc  
Signalisation  
9016



Étain

Basalte

Carbone

Pierre

Ébène

Rust



Oxyde

Sable

ZOOM SUR...

## 2 FINITIONS SUPPLÉMENTAIRES

- 1 **Luxe** : paumelles et charnières inox
- 2 **Inox, spécial bord de mer** : paumelles, charnières, tous accessoires inox et double tige d'assemblage alu



# Sirena

ÉCONOMIQUE & PRATIQUE



## LE PVC QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS DE DURABILITÉ


### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse (disponible selon configurations ou en option)
- Paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé

### OPTIONS

- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées

Ma persienne est facile à entretenir



### COLORIS STANDARDS<sup>(1)</sup>



## LE CHOIX DU BOIS

**1 2** Finitions pin métropolitain ou pin d'Orégon : paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé


**+** Finition Orégon Inox : paumelles et charnières inox, assemblage par double tige en aluminium

1

Pin métropolitain

2

Pin d'Orégon



# Sylvaine

## CHALEUR & TRADITION



### UN MAXIMUM D'OPTION POUR TRAVAILLER LE BOIS


#### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames bois épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse (disponible selon configurations ou en option)
- Couvre joint bois
- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 3/3

#### OPTIONS

- Condamnation par crémone ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne

On voulait préserver le charme de notre maison en y apportant de la chaleur



### LE CONSEIL DE FRANCE FERMETURES

L'apprêt n'est pas une finition. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.

#### REVÊTEMENTS

Blanc



Apprêt égalisateur de teinte

Lasure




ZOOM SUR...

## UNE CONCEPTION ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- 1 Condamnation par loquet tendeur alu laqué
- 2 Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



Joint brosse



# Alufrance

ALLURE ET CONFORT SANS ENTRETIEN



PROFITEZ DE LA LONGÉVITÉ DE L'ALUMINIUM SUR-MESURE

### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10°
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux équipés de roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur aluminium laqué à la couleur
- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 3/3

### OPTIONS

- Projection à l'italienne

*Sans entretien, anti-CORROSION et léger... Quel confort !*



Loquet à la couleur



Ajourage à la demande

RAL

Blanc 9016

Gris clair 7035

Ivoire clair 1015

Bleu 5010

Gris anthracite 7016

Vert mousse 6005

Brun sépia 8014


Rouge 3004





## UNE CONCEPTION ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- 1 Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir
- 2 Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



# Alucante

PRATIQUE ET  
RÉSISTANTE

### UN FONCTIONNEMENT SOUPLE ET SILENCIEUX POUR UNE QUALITÉ DURABLE

#### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10°
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux avec roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir

#### OPTIONS

- Projection à l'italienne
- Loquet laqué à la couleur



*C'est la persienne idéale pour sa résistance exceptionnelle aux rafales de vent.*



	RAL	RAL	RAL	RAL
Palette 1	Blanc 9016	Ivoire clair 1015	Gris clair 7035	Gris anthracite 7016
		Vert mousse 6005	Brun sèpia 8014	
Palette 2				

voir page 11

Je configure  
ma persienne...

ZOOM SUR...

### UNE CONCEPTION SIMPLE ET EFFICACE


- 1 Condamnation par verrou composite
- 2 Joints brosse sur rail haut et rail bas



ZOOM SUR...

### GUIDAGE SOUPLE ET SILENCIEUX

- Rails haut et bas en PVC (ou en aluminium, en option)



# Plate

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SANS ENTRETIEN




### UNE JALOUSIE PVC PERSONNALISABLE GRÂCE À SES NOMBREUSES OPTIONS

#### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 15 mm
- Charnières PVC intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails PVC
- Joints brosse sur rail haut et rail bas
- Condamnation par verrou composite

#### OPTIONS

- Rails de guidage, montants de rive et charnières alu laqués blanc, havane ou crème
- Condamnation par loquet tendeur alu laqué blanc
- Serrure
- Projection à l'italienne



# Ac




le Plus



COLORIS PVC STANDARD

Palette 1<sup>(1)</sup>



COLORIS PVC

Palette 2<sup>(1)</sup>





# accordéon

ÉCONOMIQUE  
ET SIMPLE




LA SIMPLICITÉ  
MAXIMALE POUR  
UN PRODUIT  
DE QUALITÉ ET  
ÉCONOMIQUE

## TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 11 mm
- Pas de charnière (les vantaux s'articulent entre eux)
- Guidage haut et bas par rails PVC et guides plastique
- Condamnation par loquet tendeur réglable

## OPTIONS

- Rails de guidage et montants de rive alu
- Projection à l'italienne



Guide de choix	REPLIABLE					COULISSANTE			
	Ferasca	Ferasca Sécurité	Forfrance	Sirena	Sylvaine	Alufrance	Alucante	Plate	Accordéon
<b>MATÉRIAUX</b>									
Acier 10/10*	●								
Acier 12/10*		○	●						
Alu 15/10*						●	●		
PVC 11 mm									●
PVC 14 mm				●					
PVC 15 mm								●	
Pin métropolitain 14 mm					●				
Pin d'Orégon 14 mm					●				
<b>DESIGN &amp; COLORIS</b>									
Ajourage (à la demande)*	●	●	●		●				
Apprêt antirouille de protection	●	●	●						
Coloris/RAL standards* Palette 1	●	●	●	●		●	●	●	●
Autres Coloris/RAL* Palette 2	○	○	○				○	○	○
RAL à la demande	○	○	○		○	○	○		
Architecture	○	○	○						
Oxyd'Résist*	○	○	○						
Apprêt égalisateur de teinte					●				
Apprêt blanc					○				
Lasure					○				
<b>FINITIONS</b>									
Rails de guidage alu						●	●	○	○
Couvre-joint de battement		●	●		●				
Joints brosse sur rails								●	
Joints brosse sur rails et profils							●	●	
Finition Luxe					○				
Finition Inox*					○	○			
<b>MANŒUVRES &amp; SÉCURITÉ</b>									
Espagnolette	●	●	●	●	●				
Loquet tendeur							●	○	●
Loquet tendeur laqué à la couleur							●	○	
Verrou composite								●	
Crémone	○	○		○	○				
Serrure	○	○	○	○	○			○	
Barre de battue haute/basse*	●			●	●				
Barre de battue haute et basse		●	●						
Barre de sureté	○	●	○						
<b>OPTIONS SPÉCIFIQUES</b>									
Projection*	○			○	○		○	○	○
Cintrage	○	○		○					

● Finition standard ○ Également disponible

\* Se référer à la page du produit



# UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES



INSTALLEZ L'APPLICATION SNAPPRESS SUR VOTRE SMARTPHONE ET OBTENEZ ENCORE PLUS D'INFORMATIONS EN RÉALITÉ AUGMENTÉE EN SCANNANT LES PAGES QUI CONTIENNENT LE SIGLE

 **TÉLÉCHARGEZ SnapPress**

- 1**  Télécharger l'application SnapPress sur votre smartphone ou tablette
- 2**  «Snaprez» les éléments ci-dessus avec votre application
- 3**  Découvrez les contenus exclusifs que vous propose France Fermetures

